


070 TAB (MALE)

公端子



MT



MT1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	1611BS-0	--	Brass	1.80	12.10	22.80	--	0.30	16-20	2.70~3.20	5,000	--
	1611BS-2	Tin-plated										
MT1	1622BS-0	--	Brass	1.75	9.00	21.00	0.60	0.30	16-20	1.90~2.50	3,500	1721BS 1722BS 1723BS 17231BS
	1622BS-2	Tin-plated										


070 RECEPTACLE (FEMALE)

母端子

FT



FT1



FT2




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	1721BS-2	Tin-plated	Brass	2.60	8.90	16.10	--	0.30	20-24	2.45~2.90	3,500	1622BS
	1722BS-2	Tin-plated							16-20	2.70~3.20		
FT1	1723BS-0	--		3.00	7.00	16.50	--	0.25	16-20	1.90~2.50	5,000	
	1723BS-2	Tin-plated										
FT2	17231BS-0	--	3.00	7.00	16.50	--	0.25	16-20	1.90~2.50	5,000		
	17231BS-2	Tin-plated										

090 FASTON TAB (MALE)

公端子

MT




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子									
				W	E	L	D		AWG#	O.D.											
MT	1623BS-0	--	Brass	2.20	10.20	27.00	--	0.30	18-20	2.30~2.70	5,000	--									
	1623BS-2	Tin-plated																			
	1624BS-0	--	Brass										2.20	10.20	26.60	--	0.30	18-20	2.30~2.70	5,000	--
	1624BS-2	Tin-plated																			

060

Automotive




Fast-on Series


090 TAB(MALE)

公端子

MT




MT1



090 RECEPTACLE (FEMALE)

母端子

FT



FT1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	1639BS-0	--	Brass	2.20	9.40	27.00	--	0.30	20-24	1.50~2.30	5,000	1737BS
	1639BS-2	Tin-plated										
MT1	16391BS-0	--	Brass	2.20	9.40	27.00	--	0.30	20-24	1.50~2.30	5,000	17371BS
	16391BS-2	Tin-plated										
FT	1737BS-0	--	Brass	3.00	7.10	17.40	--	0.25	18-20	2.30~2.70	5,000	1639BS
	1737BS-2	Tin-plated										
FT1	17371BS-0	--	Brass	3.00	7.10	17.60	--	0.25	18-20	2.30~2.70	5,000	16391BS
	17371BS-2	Tin-plated										


090 HOUSING SERIES

膠殼系列


MH



FH



MH1



FH1




Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Applicable Part 使用端子	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量
							W	H	L	
MH	NPK16392	NPK17372	1639BS 16391BS	Nylon	Natural	2	6.00	10.30	33.70	100
FH	NPK17372	NPK16392	1737BS 17371BS	Nylon	Natural	2	8.50	6.80	20.80	200
	NPK16396	NPK17376		Nylon	Natural	6	20.20	15.00	36.00	100
	NPK16398	NPK17378		Nylon	Natural	8	24.30	15.60	36.00	100
MH1	NPK163910	NPK173710	1639BS 16391BS	Nylon	Natural	10	25.20	12.10	36.00	100
	NPK163912	NPK173712		Nylon	Natural	12	32.80	15.60	36.00	100
	NPK163914	NPK173714		Nylon	Natural	14	42.60	10.30	36.00	100
FH1	NPK17376	NPK16396	1737BS 17371BS	Nylon	Natural	6	17.30	12.10	20.80	100
	NPK17378	NPK16398		Nylon	Natural	8	21.20	12.10	20.80	100
	NPK173710	NPK163910		Nylon	Natural	10	25.20	12.10	20.80	100
	NPK173712	NPK163912		Nylon	Natural	12	29.20	12.10	20.80	100
	NPK173714	NPK163914		Nylon	Natural	14	39.20	12.10	20.80	100

090 RECEPTACLE (FEMALE)

母端子

FT





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	1739BS-0	--		2.90	4.50	11.70	--	0.25	20-24	1.50~2.30	15,000	Flat Pin 0.50 x 2.28mm
	1739BS-2	Tin-plated										

090 HOUSING - FEMALE SERIES

膠殼

母座

FH



FH1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Applicable Part 使用端子	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量
							W	H	L	
FH	NP17393	-	1739BS	Nylon	Natural	3	4.25	15.10	12.80	500
FH1	NP17394	--	1739BS	Nylon	Natural	4	4.25	15.10	16.80	500

110 TAB (MALE) - Lock Type

公端子 卡勾型



MT



MT1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	1631BS-0	--	Brass	2.80	12.00	20.70	--	0.5	16-20	1.90~2.50	10,000	1731BS 17311BS 1738BS
	1631BS-2	Tin-plated										
MT1	16311BS-0	--		2.80	12.15	21.00	--				7,500	1731BS 17311BS
	16311BS-2	Tin-plated										

110 HOUSING - MALE SERIES

膠殼 公座



MH Lock-type



MH1




Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Applicable Part 使用端子	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量
							W	H	L	
MH	NPK16312	NPK17312 NPK17382	1631BS 16311BS	Nylon	Natural	2	9.30	13.50	30.00	200
	NPK16313	NPK17313 NPK17383		Nylon	Natural	3	9.30	17.60	30.00	200
	NPK16314	NPK17314 NPK17384		Nylon	Natural	4	14.70	13.50	30.00	200
	NPK16316	NPK17316 NPK17386		Nylon	Natural	6	14.30	17.60	30.00	200
	NPK16319	NPK17319 NPK17389		Nylon	Natural	9	19.20	17.60	30.00	200
MH1	P16313	P17313		A.B.S.	Natural	3	9.50	17.80	30.00	200
	P16314	P17314		A.B.S.	Natural	4	14.50	13.80	30.00	200
	P16316	P17316		A.B.S.	Natural	6	14.50	17.80	30.00	200
	P16319	P17319		A.B.S.	Natural	9	19.40	17.80	30.00	200


110 RECEPTACLE (FEMALE) - LOCK TYPE

母端子

卡勾型



FT



FT1




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	1731BS-0	--	Brass	3.80	6.40	15.50	--	0.25	16-22	2.45~2.80	10,000	1631BS 16311BS
	1731BS-2	Tin-plated									6,000	
	17311BS-0	--		3.80	6.10	15.50	--		18-22	2.30~2.70	4,000	
	17311BS-2	Tin-plated										
FT1	1738BS-0	--	4.10	4.20	15.70	--	18-22	2.30~2.70	4,000	1631BS		
	1738BS-2	Tin-plated										


110 HOUSING - FEMALE SERIES

膠殼


母座




FH Lock-type



FH1 Lock-type



FH2



FH3





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Applicable Part 使用端子	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量
							W	H	L	
FH	NPK17312	NPK16312	1731BS 17311BS	Nylon	Natural	2	6.20	16.50	19.50	200
	NPK17313	NPK16313		Nylon	Natural	3	6.20	20.50	19.50	200
FH1	NPK17314	NPK16314		Nylon	Natural	4	11.20	16.60	19.50	200
	NPK17316	NPK16316		Nylon	Natural	6	11.20	20.60	19.50	200
FH2	NPK17319	NPK16319		Nylon	Natural	9	16.20	13.10	19.50	200
FH	NPK17382	NPK16312		1738BS	Nylon	Natural	2	6.20	11.20	19.50
	NPK17383	NPK16313	Nylon		Natural	3	6.20	11.20	19.50	200
FH1	NPK17384	NPK16314	Nylon		Natural	4	11.20	16.60	19.50	200
	NPK17386	NPK16316	Nylon		Natural	6	11.20	20.60	19.50	200
FH2	NPK17389	NPK16319	Nylon	Natural	9	13.10	20.60	19.50	200	
FH3	P17313	P16313	1731BS 17311BS	A.B.S.	Natural	3	8.20	14.40	19.50	200
	P17314	P16314		A.B.S.	Natural	4	13.20	11.40	19.50	200
	P17316	P16316		A.B.S.	Natural	6	13.20	15.40	19.50	200
	P17319	P16319		A.B.S.	Natural	9	18.20	14.40	19.50	200

110 RECEPTACLE (FEMALE)


母端子




FT



FT1



FT2



FT3




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子	
				W	E	L	D		AWG#	O.D.			
FT	1730BS-0	--	Brass	3.80	6.40	15.50	--	0.25	16-22	2.45~2.80	10,000	Tab 0.80 x 2.8mm	
	1730BS-2	Tin-plated											
	1732BS-0	--	Brass						0.25	16-22	2.45~2.80	10,000	Tab 0.50 x 2.8mm
	1732BS-2	Tin-plated											
	17321BS-0	--							0.25	16-22	2.45~2.80	10,000	
	17321BS-2	Tin-plated											
FT1	17322BS-0	--	Brass	3.80	6.40	15.50	--	0.25	16-20	2.45~2.80	10,000	Tab 0.40 x 2.8mm 1634BS	
	17322BS-2	Tin-plated											
FT2	17323BS-0	--	Brass	3.80	6.40	15.50	--	0.25	16-20	2.45~2.80	10,000	Tab 0.50 x 2.8mm	
	17323BS-2	Tin-plated											
	17324BS-0	--											
	17324BS-2	Tin-plated											
FT	1735BS-0	--	Brass	3.80	6.40	15.50	--	0.25	20-26	1.35~2.20	10,000	Tab 0.50 x 2.8mm	
	1735BS-2	Tin-plated											
	17351BS-0	--		0.25	20-26	1.35~2.20	10,000						
	17351BS-2	Tin-plated											
FT3	1736BS-0	--	Brass	3.80	6.10	15.80	--	0.25	16-28	0.80~1.20	10,000	Tab 0.50 x 2.8mm	
	1736BS-2	Tin-plated											
	17361BS-0	--		0.25	16-28	0.8~1.20	10,000						
	17361BS-2	Tin-plated											

110 RECEPTACLE (FEMALE) - With Barricade

母端子

有擋牆



FT




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	1726BS-0	--	Brass	3.80	4.65	15.30	--	0.25	20-24	2.60 max.	10,000	Tab 0.5x2.8mm
	1726BS-2	Tin-plated										

110 INSULATOR (SLEEVE)

絕緣護套






Fig 圖	Part No. 產品編號		Dimension (mm) 尺寸			Material 材質	Applicable Part 使用端子	Packing 包裝數量
	Transparent (透明)	Flameproof (防火)	E	L	D			
FS	P1732M20	P1732M20N	12.00	17.00	2.00	Liquid Plastic	1730BS 1732BS 1733BS 1735BS 1736BS	1,000
	P1732M25	P1732M25N	12.00	17.00	2.50			
	P1732M30	P1732M30N	12.00	17.00	3.00			
	P1732M35	P1732M35N	12.00	17.00	3.50			
	P1732L35	P1732L35N	24.00	29.00	3.50			
FS1	PR1732	PR1732N	3.90	21.00	6.30	Liquid Plastic	1732BS	1,000

110 TAB (MALE)


公端子



MT



MT1



MT2




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	16313BL-0	--	Brass	2.80	11.70	33.50	--	0.50	--	--	5,000	1726BS 1732BS 17321BS 17323BS 17324BS 1735BS 1736BS 17361BS
	16313BL-2	Tin-plated										
MT1	16317BS-0	--	Brass	2.80	7.50	16.00	--	0.50	18-24	2.90~2.30	10,000	17322BS
	16317BS-2	Tin-plated										
MT2	1634BS-0	--	Brass	2.80	12.40	22.00	--	0.40	14-20	2.45~3.20	7,500	17322BS
	1634BS-2	Tin-plated										

118 TAB (MALE)

公端子

MT





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	1632BS-0	--	Brass	3.00	16.10	27.80	--	0.30	14-20	2.70~3.60	7,500	--
	1632BS-2	Tin-plated										

187 TAB (MALE)


公端子



MT



MT1



MT2





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	1640BL-0	--	Brass	4.70	7.00	13.30	3.90	0.50	--	--	1,000	1741BS 1747BS
	1640BL-2	Tin-plated										
MT1	16412BS-0	--	Brass	4.90	6.60	17.20	--	0.50	18-22	2.45~2.90	10,000	1741BS 1751BS 1752BS 1753BS
	16412BS-2	Tin-plated										
MT2	16413BL-0	--	Brass	4.76	7.00	12.90	--	0.80	--	--	1,000	1740BS 17471BS
	16413BL-2	Tin-plated										

187 RECEPTACLE (FEMALE)


母端子



FT



FT1



FT2





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子	
				W	E	L	D		AWG#	O.D.			
FT	1740BS-0	--	Brass	5.60	6.50	15.50	--	0.30	16-22	2.45~3.00	7,500	Tab: 0.80x4.75mm 1641BL 16413BS	
	1740BS-2	Tin-plated											
	17471BS-2	Tin-plated											
	FT	1741BS-0	--	Brass	5.60	6.40	15.50	--	0.30	16-22	2.45~3.00	7,500	Tab: 0.50x4.75mm 1640BL 16412BS
		1741BS-2	Tin-plated										
		1747BS-0	--							12-14	3.20~4.20	5,000	
		1747BS-2	Tin-plated										
FT1	17412BS-0	--	Brass	5.80	6.40	17.40	--	0.30	16-20	2.70~3.20	3,000	Tab: 0.3~0.8 thick. x 4.75mm	
	17412BS-2	Tin-plated											
FT2	1746BS-0	--	Brass	5.60	6.50	15.50	0.5RF	0.30	14-18	2.90~3.60	7,500	Tab: 0.5x4.7mm	
	1746BS-2	Tin-plated											
	FT2	17461BS-0	--	Brass	5.60	6.50	15.50	0.8RF	0.30	14-18	2.90~3.60	7,500	Tab: 0.8x4.7mm
		17461BS-2	Tin-plated										

187 INSULATOR (SLEEVE)


絕緣護套




FS




FS1



FS2



FS3



FS4





Fig 圖	Part No. 產品編號		Dimension (mm) 尺寸			Material 材質	Applicable Part 使用端子	Packing 包裝數量
	Transparent (透明)	Flameproof (防火)	E	L	D			
FS	--	P17412M35N	--	19.50	3.50	Liquid Plastic	17412BS	1,000
FS1	--	P17413S35N	13.60	14.00	3.50		17413BS	
FS2	P1741S20	P1741S20N	7.00	15.50	2.00	Liquid Plastic	1741BS	1,000
	P1741S30	P1741S30N	7.00	15.50	3.00	Liquid Plastic	1740BS 1741BS	1,000
	P1741M25	P1741M25N	10.00	17.50	2.50	Liquid Plastic	1740BS 1741BS 1744BS	1,000
	P1741M30	P1741M30N	10.00	17.50	3.00			
	P1741M35	P1741M35N	10.00	17.50	3.50			
	P1741M40	P1741M40N	10.00	17.50	4.00			
	FS2	P1741L30	P1741L30N	23.50	31.00	3.00	Liquid Plastic	1740BS 1741BS 1744BS
P1741L40		P1741L40N	23.50	31.00	4.00			
FS3	PR1741	PR1741N	4.30	21.00	6.70	Nylon	1741BS	1,000
FS4	P17411	--	4.40	22.10	7.00			

205 RECEPTACLE (FEMALE)


母端子




FT



FT1



FT2



FT3




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子		
				W	E	L	D		AWG#	O.D.				
FT	1750BS-0	--	Brass	6.50	6.00	15.35	0.8RF	0.30	16-20	2.40~3.20	7,500	Tab: 0.80x5.2mm		
	1750BS-2	Tin-plated												
	1752BS-0	--	Brass	6.50	6.00	15.35	0.5RF		0.30	16-20	2.40~3.10	7,500	Tab: 0.50x5.2mm	
	1752BS-2	Tin-plated												
	1753BS-0	--					0.5RF			18-22	2.45~3.00			7,500
	1753BS-2	Tin-plated												
FT1	1754BS-0	--	Brass	6.40	11.10	21.00	--	0.40	14-18	2.54~3.00	5,000	Tab: 0.80x5.1mm		
	1754BS-2	Tin-plated												
FT2	1756BS-0	--	Brass	6.50	--	15.35	--	0.30	16-20	2.70~3.60	7,500	Tab: 0.50x5.2mm		
	1756BS-2	Tin-plated												
FT3	1757BS-0	--	Brass	6.45	7.20	16.20	--	0.30	18-22	2.90	7,500			
	1757BS-2	Tin-plated												


205

205 INSULATOR (SLEEVE)

絕緣護套



FS



FS1




Fig 圖	Part No. 產品編號		Dimension (mm) 尺寸			Material 材質	Applicable Part 使用端子	Packing 包裝數量
	Transparent (透明)	Flameproof (防火)	E	L	D			
FS	P1751M25	P1751M25N	10.00	18.00	2.50	Liquid Plastic	1750BS 1751BS 1752BS 1753BS	1,000
	P1751M30	P1751M30N	10.00	18.00	3.00			
	P1751M35	P1751M35N	10.00	18.00	3.50			
	P1751M40	P1751M40N	10.00	18.00	4.00			
FS1	PR1752	PR1752N	4.40	21.00	8.60			

250 TAB (MALE)

公端子

MT





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	1661BS-0	--	Brass	6.00	13.90	24.50	--	0.40	14-20	2.40~3.20	5,000	1761BS 1771BS
	1661BS-2	Tin-plated										

250 RECEPTACLE (FEMALE)

母端子

FT



FT1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	1761BS-0	--	Brass	7.45	7.70	19.20	--	0.30	14-20	2.70~3.40	5,000	Tab: 0.80x6.0mm 1661BS
	1761BS-2	Tin-plated										
FT1	1771BS-0	--	Brass	7.80	6.60	19.80	--	0.40	14-18	2.30~2.90	2,500	
	1771BS-2	Tin-plated										

250 TAB(MALE)

公端子



MT



MT1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	16611BL-0	--	Brass	6.40	7.80	14.00	--	0.80	--	--	1,000	1764BS
	16611BL-2	Tin-plated										
MT1	16626BL-0	--	Brass	1.75	9.00	21.00	0.60	0.30	16-20	1.90~2.50	3,500	--

250 RECEPTACLE (FEMALE)

母端子

FT



FT1 **With Barricade**
有擋牆





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	1764BS-0	--	Brass	7.50	7.70	19.00	0.8RF	0.40	14-20	2.70~3.60	5,000	TAB: 0.80x6.35mm
	1764BS-2	Tin-plated										
	17641BS-0	--	Brass	7.50	7.70	19.00	0.8RF	0.40	12-14	3.60~4.20	4,000	
	17641BS-2	Tin-plated										
	17642BS-2	Tin-plated	Brass	7.50	7.70	19.00	0.8RF	0.40	14-20	3.60~4.20	5,000	
FT1	17641BS-2	Tin-plated	Brass	7.50	7.70	19.00	0.8RF	0.40	14-20	3.60~4.20	5,000	TAB: 0.30x5.8mm
	17642BS-2	Tin-plated										

250 INSULATOR (SLEEVE)

絕緣護套

FS



FS1





Fig 圖	Part No. 產品編號		Dimension (mm) 尺寸			Material 材質	Applicable Part 使用端子	Packing 包裝數量
	Transparent (透明)	Flameproof (防火)	E	L	D			
FS	P1764S25	P1764S25N	13.00	20.00	2.50	Liquid Plastic	1762BS 1763BS 1764BS	1,000
	P1764S30	P1764S30N	13.00	20.50	3.00			
	P1764S35	P1764S35N	13.00	20.50	3.50			
	P1764S40	P1764S40N	13.00	20.50	4.00			
	P1764S45	P1764S45N	13.00	20.50	4.50			
	P1764M30	P1764M30N	15.00	23.00	3.30	Liquid Plastic	1762BS 1763BS 1764BS 17641BS	1,000
	P1764M35	P1764M35N	15.00	23.00	3.50			
	P1764M40	P1764M40N	15.00	23.00	4.00			
	P1764M45	P1764M45N	15.00	23.00	4.50			
	P1764L30	P1764L30N	30.00	38.00	3.00	Liquid Plastic	1764BS 17641BS	1,000
	P1764L35	P1764L35N	30.00	38.00	3.50			
	P1764L40	P1764L40N	30.00	38.00	4.00			
P1764L45	P1764L45N	30.00	38.00	4.50				
FS1	PR1764	PR1764N	4.70	24.30	9.80	Liquid Plastic	1764BS	1,000

250 INSULATOR (HOUSING)

絕緣膠殼

FH



FH1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
FH	P17641	--	Nylon	Natural	1	9.20	5.10	25.00	1,000	1764BS
FH1	P17644	--	A.B.S.	Natural	4	5.60	23.94	36.80	100	17641BS 17642BS

250 HOUSING - MALE SERIES


膠殼 公座




MH



MH1



MH2



MH3





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
MH	PP16611	PP17711	P.P.	Natural	1	12.00	12.00	28.50	500	1661BS
MH1	PP16612T	PP17612T	P.P.	Natural	2	13.50	18.90	28.50	200	
	PP16613	PP17613	P.P.	Natural	3	16.20	19.80	28.50	200	
MH2	PP16614	PP17614	P.P.	Natural	4	22.50	15.50	28.50	200	
	PP16616	PP16616	P.P.	Natural	6	31.50	15.50	28.50	100	
	PP16618	PP16618	P.P.	Natural	8	40.50	15.80	28.50	100	
MH3	PP16616H	PP17616H	P.P.	Natural	6	31.50	15.50	28.50	100	


250 HOUSING - FEMALE SERIES

膠殼 母座


FH




FH1



FH2



FH3



FH4





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
FH	PP17711	PP16611	P.P.	Natural	1	10.00	6.50	23.50	500	1771BS
FH1	PP17612T	PP16612T	P.P.	Natural	2	6.20	15.00	25.00	500	1761BS
FH2	PP17613	PP16613	P.P.	Natural	3	12.80	16.40	25.00	200	
FH3	PP17614	PP16614	P.P.	Natural	4	19.00	12.00	25.00	200	
	PP17616	PP16616	P.P.	Natural	6	28.00	14.00	25.00	100	
	PP17618	PP16618	P.P.	Natural	8	37.10	14.00	25.00	100	
FH4	PP17616H	PP16616H	P.P.	Natural	6	38.40	14.20	25.00	100	

250 HOUSING - MALE SERIES

膠殼 公座



MH



MH1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
MH	PPK16612	PPK17612H	P.P.	Natural	2	6.30	10.40	28.50	200	1661BS
MH1	PPK16613	PPK17613	P.P.	Natural	3	13.50	24.45	28.50	200	
	PPK16614	PPK17614	P.P.	Natural	4	22.50	15.50	28.50	200	
	PPK16616	PPK17616H	P.P.	Natural	6	31.50	17.00	28.50	100	
	PPK16618	PPK17618H	P.P.	Natural	8	40.50	15.50	28.50	100	

Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
MH	NPK16612	NPK17612H	Nylon	Natural	2	6.30	10.40	28.50	200	1661BS
MH1	NPK16613	NPK17613	Nylon	Natural	3	13.50	24.45	28.50	200	
	NPK16614	NPK17614	Nylon	Natural	4	22.50	15.50	28.50	200	


250 HOUSING - FEMALE SERIES

膠殼 母座


FH



FH1



FH2



FH3




Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
FH	PPK17612H	PPK16612	P.P.	Natural	2	20.00	12.00	25.00	200	1761BS
FH1	PPK17613	PPK16613	P.P.	Natural	3	12.00	16.50	25.00	200	
FH2	PPK17614	PPK16614	P.P.	Natural	4	19.00	12.00	25.00	200	
FH3	PPK17614H	PPK16614	P.P.	Natural	4	29.00	12.00	25.00	100	
	PPK17616H	PPK16616	P.P.	Natural	6	38.00	12.00	25.00	100	
	PPK17618H	PPK16618	P.P.	Natural	8	38.10	12.00	25.00	100	

Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
FH	NPK17612H	NPK16612	Nylon	Natural	2	20.00	12.00	25.00	200	1761BS
FH1	NPK17613	NPK16613	Nylon	Natural	3	12.00	16.50	25.00	200	
FH2	NPK17614	NPK16614	Nylon	Natural	4	19.00	12.00	25.00	200	

250 HOUSING - MALE SERIES

膠殼 公座




Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
MH	PPKL16611	PPKL17711	P.P.	Natural	1	8.50	12.90	28.50	500	1661BS
MH1	PPKL16612T	PPKL17612T	P.P.	Natural	2	13.20	21.20	28.50	200	
MH2	PPKL16612TH	PPKL17612T	P.P.	Natural	4	9.60	13.20	28.50	200	
MH3	PPKL16613	PPKL17613	P.P.	Natural	3	13.50	20.00	28.50	200	
MH4	PPKL16613H	PPKL17613	P.P.	Natural	3	13.50	20.00	28.50	200	
MH5	PPKL16614	PPKL17614	P.P.	Natural	4	22.50	14.70	28.50	200	
MH6	PPKL16614H	PPKL17614	P.P.	Natural	4	22.50	14.70	28.50	200	
MH5	PPKL16616	PPKL17616	P.P.	Natural	6	31.50	18.60	28.50	100	
MH6	PPKL16616H	PPKL17616	P.P.	Natural	6	31.50	18.60	28.50	200	
MH5	PPKL16618	PPKL17618	P.P.	Natural	8	40.50	18.50	28.50	200	
MH6	PPKL16618H	PPKL17618	P.P.	Natural	8	40.50	18.50	28.50	100	

Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
MH1	NPKL16612T	NPKL17612T	Nylon	Natural	2	13.20	21.20	28.50	200	1661BS

250 HOUSING - FEMALE SERIES

膠殼 母座




Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
FH	PPKL17711	PPKL16611	P.P.	Natural	1	10.00	5.50	25.00	500	1761BS
FH1	PPKL17612T	PPKL16612T	P.P.	Natural	2	6.40	15.20	25.00	200	
FH2	PPKL17613	PPKL16613	P.P.	Natural	3	13.00	16.40	25.00	200	
FH3	PPKL17614	PPKL16614	P.P.	Natural	4	18.90	13.80	25.00	200	
	PPKL17616	PPKL16616	P.P.	Natural	6	28.00	13.80	25.00	100	
	PPKL17618	PPK16618	P.P.	Natural	8	35.80	13.80	25.00	100	

Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 使用端子
						W	H	L		
FH1	NPKL17612T	NPKL16612T	Nylon	Natural	2	6.40	15.20	25.00	200	1761BS

250 HOUSING - TAB (MALE)

膠殼 公座

MH





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 配合端子
						W	H	L		
MH	P16615	P17615	A.B.S	Natural	5	15.30	30.50	30.00	100	1661BS


250 HOUSING - RECEPTACLE (FEMALE)

膠殼 母座


FH



FH1



FH2



FH3





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 配合端子
						W	H	L		
FH	P17615	P16615	A.B.S	Natural	5	9.70	25.30	26.80	200	1761BS
FH1	P17612L	--	A.B.S	Natural	2	8.60	17.40	25.00	200	1761BS
	PP17612L		P.P							
FH2	P17615L	--	A.B.S	Natural	5	10.00	26.50	22.70	100	1761BS
FH3	NP17612	--	Nylon	Natural	2	24.10	10.30	26.50	100	1761BS

250 TAB (MALE)

公端子

MT



MT1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	16601BS-0	--	Brass	6.00	13.00	24.50	--	0.40	16-18	2.90~3.20	5,000	17617BS 17618BS 17619BS
	16601BS-2	Tin-plated							20-22	2.45~2.70		
	16602BS-0	--							12-14	3.20~4.20	5,000	
	16602BS-2	Tin-plated										
	1660BS-0	--										
	1660BS-2	Tin-plated										
MT1	1662BS-0	--	6.35	8.20	19.60	--	0.80	14-20	2.70~4.20	5,000	1762BS	
	1662BS-2	Tin-plated										

250 RECEPTACLE (FEMALE)

母端子

FT



FT1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	17617BS-0	--	Brass	7.45	7.70	19.20	--	0.30	10-12	4.20~5.00	3,000	Tab: 0.40x6.0mm 16601BS 16602BS 1660BS
	17617BS-2	Tin-plated							16-18	4.20~5.00		
	17618BS-0	--							20-22	2.45~2.70	5,000	
	17618BS-2	Tin-plated										
	17619BS-0	--										
	17619BS-2	Tin-plated										
FT1	1762BS-0	--	7.50	7.80	19.30	--	14-20	2.70~3.60	5,000	1662BS		
	1762BS-2	Tin-plated										

250 HOUSING - MALE SERIES


膠殼 公座




MH




MH1



MH2



MH3



MH4





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 配合端子
						W	H	L		
MH	NPK16601	NPK17621	Nylon	Natural	1	8.73	12.80	28.50	200	1660BS 16601BS 16602BS 1662BS
MH1	NPK16602T	NPK17622T	Nylon	Natural	2	10.00	21.90	28.50	200	
MH2	NPK16602TH	NPK17622T	Nylon	Natural	2	10.00	21.90	28.50	200	
MH3	NPK6602TK	NPK7622T	Nylon	Natural	2	10.00	21.90	28.50	200	
MH4	NPK16603	NPK17623	Nylon	Natural	3	16.50	23.07	28.50	200	
	NPK16604	NPK17624	A.B.S.	Natural	3	9.50	17.80	30.00	200	
	NPK16606	NPK17626	A.B.S.	Natural	4	14.50	13.80	30.00	200	
	NPK16608	NPK17628	A.B.S.	Natural	6	14.50	17.80	30.00	200	


250 HOUSING - FEMALE SERIES

膠殼 母座


FH



FH1



FH2



FH3





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量	Applicable Part 配合端子
						W	E	L		
FH	NPK17621	NPK16601	Nylon	Natural	1	10.00	13.00	25.00	500	17617BS 17618BS 17619BS 1762BS
FH1	NPK17622T	NPK16602T	Nylon	Natural	2	6.50	22.00	25.00	200	
FH2	NPK17623	NPK16603	Nylon	Natural	3	23.00	13.00	25.00	200	
FH3	NPK17624	NPK16604	Nylon	Natural	4	19.00	19.50	25.00	200	
	NPK17626	NPK16606	Nylon	Natural	6	14.12	18.70	25.00	200	
	NPK17628	NPK16608	A.B.S.	Natural	8	36.90	10.90	24.90	100	

312 TAB(MALE)

公端子


MT



312 RECEPTACLE (FEMALE)

母端子

FT



FT1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	1672BS-0	--	Brass	7.70	16.10	30.30	--	0.40	10-14	3.60~4.50	2,500	1772BS
	1672BS-2	Tin-plated										
FT	1772BS-0	--	Brass	9.00	12.00	25.00	--	0.40	8-16	2.90~3.60	2,500	TAB: 0.80x7.7mm 1672BS
	1772BS-2	Tin-plated										
FT1	1773BS-0	--	Brass	9.00	11.00	24.40	--	0.25	10-14	3.15~5.00	2,500	TAB: 0.8x7.7mm
	1773BS-2	Tin-plated										


312 HOUSING SERIES

膠殼系列


MH




MH1



FH



FH1



FH2




Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Applicable Part 使用端子	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量
							W	H	L	
MH	NPK16721	NPK17721	1672BS	Nylon	Natural	1	7.75	16.45	34.00	200
MH1	NPK16722	NPK17722		Nylon	Natural	2	8.15	9.55	34.00	200
FH	NPK17721	NPK16721	1772BS	Nylon	Natural	1	12.25	7.20	30.00	200
FH1	NPK17722	NPK16722		Nylon	Natural	2	6.45	7.90	30.00	200
FH2	NPK17725	--	1772BS	Nylon	Natural	5	20.70	21.60	30.60	200

Automotive




Fast-on-Flag Type Series

187/250 DOUBLE LOCKING

雙卡式


FT



187/250 UP LOCKING

上卡式

FT1



FT2





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	2340BS-0	--	Brass	5.60	6.50	12.30	--	0.30	16-20	2.70~3.20	2,500	TAB: 0.50x4.75mm
	2340BS-2	Tin-plated										
	2363BS-0	--	Brass									
	2363BS-2	Tin-plated										
FT1	2364BS-0	--	Brass	8.00	7.90	14.70	--	0.45	14-18	2.90~3.60	2,500	TAB: 0.8x6.35mm
	2364BS-2	Tin-plated										
	2362BS-0	--	Brass	7.50	7.60	16.10	--	0.40	16-20	2.40~3.20	2,500	1662BS
	2362BS-2	Tin-plated										
FT2	23621BS-0	--	Brass	7.50	7.60	16.10	--	0.40	14-18	2.40~3.20	2,500	1662BS
	23621BS-2	Tin-plated										

187/250 INSULATOR (SLEEVE)

絕緣護套

FS



FS1




Fig 圖	Part No. 產品編號		Dimension (mm) 尺寸			Material 材質	Applicable Part 使用端子	Packing 包裝數量
	Transparent (透明)	Flameproof (防火)	E	L	D			
FS	P2340M40	P2340M40N	8.00	14.00	4.00	Liquid Plastic	2340BS	1,000
	P2362M40	P2362M40N	8.00	18.00	4.00		2362BS 23621BS 23622BS	
	P2362M40B	--	8.00	18.00	4.00			
FS1	P2364M40	P2364M40N	8.00	18.00	8.00	Liquid Plastic	2362BS 2364BS	1,000
	P2364S40	P2364S40N	8.00	16.00	8.00		2364BS	

FLAG

187/250 HERMAPHRODITE TYPE

陰陽端子



FT




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	MF187BS-0	--	Brass	5.70	7.80	20.00	4.80	0.25	16-20	1.90~2.50	4,000	TAB: 0.50x4.80mm
	MF187BS-2	Tin-plated										
	MF250BS-0	--	Brass	7.70	8.00	20.00	6.25	0.40	14-18	2.90~3.60	2,000	TAB: 0.80x6.35mm
	MF250BS-2	Tin-plated										